

INBOUWTOESTELLEN
ELEKTROHANDEL
2023.1



ZANUSSI



Ovens	6
Compact Range	12
Kookplaten	16
Combohob kookplaat	20
Inductiekookplaten	20
Vitrokeramische kookplaten	23
Gaskookplaten	25
Domino kookplaten	30
Dampkappen	31
Eilanddampkappen	32
Schouwdampkappen	32
Integreerbare dampkap	35
Onderbouwdampkappen	35
Inbouwgroepen	37
Telescopische dampkappen	38
Koelen	40
Koel/vriescombinaties	42
Koelkasten	45
Diepvriezers	49
Vaatwassers	50
Volledig integreerbare vaatwassers	52
Semi-integreerbare vaatwassers	54

ZANUSSI MAKKELIJK EN SLIM

In het Zanussi-assortiment vind je een reeks slimme, gebruiksvriendelijke toestellen die ervoor zorgen dat je je helemaal kan uitleven in de keuken. Geen onnodige functies maar gewoon modern design en slimme ideeën die er toe doen. Het is onze passie om jou in huis te helpen en zo jouw leven gemakkelijker te maken. En dit doen wij al meer dan honderd jaar.



Design

Gestroomlijnd en modern - dat kenmerkt de apparatuur van Zanussi. Met name de nieuwe ovens vormen een stijlvol middelpunt met de vernieuwde gebruikersinterface, mooie afwerking en elegante handgrepen. Dankzij dit design passen Zanussi toestellen bovendien naadloos in het hart van je huis en moeiteloos bij elke keukenstijl.



Duurzaam

Een groot deel van het energieverbruik in Europa komt voor rekening van huishoudtoestellen. Zanussi, als lid van de Electrolux Groep, doet er alles aan om het energieverbruik continu te verminderen. Niet alleen van de producten maar ook van de fabrieken en diensten. Daarnaast dagen wij onszelf uit onze producten en ons bedrijf nog veiliger, efficiënter en ethisch verantwoord te maken.

electroluxgroup.com/sustainability




Gewoon slim

Verschillende formaten, programma's, functies...dankzij slimme opties maken Zanussi toestellen het huishouden zoveel makkelijker. Het kiezen van de juiste toestellen voor je nieuwe keuken is echter niet eenvoudig. Daarom hebben wij deze brochure gemaakt. Kies gewoon wat je nodig hebt om de dagelijkse, huishoudelijke klussen te klaren - makkelijk, slim en natuurlijk in stijl.

De oven is het middelpunt van je keuken. Welke het best bij jou past vind je in het hoofdstuk ovens.

OVENS MAKKELIJK EN SLIM

Of je nu kookt voor je hele vriendengroep of alleen voor jezelf, of je nu de voorkeur geeft aan gegrilde kip of sappige braadstukken - bij Zanussi vind je altijd de geschikte oven.



De oven reinigt zichzelf

Dankzij de pyrolyse-functie hoef je je oven niet meer te schrobben. Wanneer de functie wordt geactiveerd, wordt de deur vergrendeld en verwarmt de oven tot 500°C. Alle restjes verbranden tot as die je eenvoudig kunt wegvegen als de oven is afgekoeld.

Dankzij de vernieuwde gebruikersinterface, mooie afwerking en elegante handgrepen vormen de nieuwe Zanussi ovens een stijlvol middelpunt in de keuken.



Het nieuwe TFT touch display

Het moderne TFT touch display maakt het eenvoudig om door de menu's te navigeren, de temperatuur en tijd aan te passen en de gewenste kookfuncties te selecteren.

- Stap voor stap begeleiding
- Voortgangsbalk in twee kleuren
- Weergave huidige en doeltemperatuur
- 5 toetsen voor directe toegang: standby, menu, favorieten, lamp, snel opwarmen



Het nieuwe led-display


Het gemakkelijk af te lezen 2-kleuren led-display maakt het eenvoudig om de ondersteunde kookfuncties te gebruiken en tegelijkertijd de tijd, temperatuur en voortgang van het kookproces te bekijken.

- 45 voorgeprogrammeerde recepten
- Voortgangsbalk in twee kleuren
- Weergave huidige en doeltemperatuur
- 5 toetsen voor directe toegang: timer, snel opwarmen, lamp, voedselsensor, OK



Multihetelucht-functie

Hetelucht circuleert continu door de ovenruimte met behulp van een ventilator met ringelement. Zo bereid je makkelijk meerdere gerechten tegelijk met geweldige resultaten.



AirFry

De Zanussi AirFry-oven biedt de kortste weg naar perfect geroosterde groenten en heerlijk knapperige frietjes. Alles wordt gelijkmatig gaar omdat, dankzij de geperforeerde bakplaat, de hetelucht optimaal kan circuleren. Bovendien is het een stuk gezonder dan frituren met olie.

MICROGOLFOVENS MAKKELIJK EN SLIM

Als je op zoek bent naar een makkelijke en snelle manier om je maaltijden te bereiden, denk dan eens aan een microgolfoven.

Of je nu kookt, ontdooit of opwarmt, een microgolfoven is de voor de hand liggende keuze. Dit veelzijdige toestel is geschikt voor een waaier aan verschillende gerechten dus je favorieten zijn er zeker bij.



QuickCook

Een bijzonder goed uitgeruste multi hete-luchtoven met microgolven. Voor een lekker én snel resultaat kan je de klassieke oven-functies combineren met de microgolf-functie.



Microgolfoven met grill

Combineert het gemak van een microgolf-oven met het knapperige resultaat van een grill. Met deze twee functies haal je makkelijk meer uit je microgolfoven maaltijden.



Draaiplateau

Het draaiplateau schakelt in zodra het kookproces begint, dit betekent dat je je bord halverwege niet hoeft te draaien. Eruit halen is ook heel makkelijk omdat het draaiplateau altijd eindigt in de startpositie.





OVEN ZOPEE6X3

Going € 749,99 | Pyrolyse | Opvolger ZOPEX5X1

- > Multifunctionele heteluchtoven
- > Geïntegreerde recepten
- > Pyroluxe® Plus, 3 cycli
- > Automatische ovenverlichting bij deuropening
- > Snelle opwarming van de oven
- > Ovenvolume: 65 liter
- > Elektronische kinderbeveiliging
- > Verzinkbare bedieningsknoppen
- > Pyrolytische zelfreiniging
- > Automatisch temperatuurvoorstel
- > Elektronische temperatuurregeling
- > Volglazen binnendeur
- > Elektronische vergrendelingsfunctie
- > Temperatuur instelbaar van 50°C - 250°C
- > Vermogen grill: 1300 W

Inbouw (HxBxD) in mm	593x560x550	Afm. (HxBxD) in mm	590x594x560
Kleur	vingervlekvrĳe inox	Aansluiting (W)	2320
Type oven	Hetelucht	Energie-efficiëntieklasse	A+

Energy Class



OVEN ZOHEQ3K2

Going € 749,99 | Multi Hetelucht | beschikbaar vanaf midden april 2023

- > Multifunctionele heteluchtoven
- > Ovenvolume: 65 liter
- > Verzinkbare bedieningsknoppen
- > Easy-to-clean email
- > Volglazen binnendeur
- > Temperatuur instelbaar van 50°C - 250°C
- > Vermogen grill: 1650 W
- > Elektronische timer met TouchControl

Inbouw (HxBxD) in mm	593x560x550	Afm. (HxBxD) in mm	590x594x560
Kleur	zwart	Aansluiting (W)	2750
Type oven	Hetelucht	Energie-efficiëntieklasse	A

Energy Class




OVEN ZOHEE3X2

Going € 699,99 | Multi Hetelucht | Opvolger ZOHEX3X1

- > Multifunctionele heteluchtoven
- > Ovenvolume: 65 liter
- > Verzinkbare bedieningsknoppen
- > Easy-to-clean email
- > Volglazen binnendeur
- > Temperatuur instelbaar van 50°C - 250°C
- > Vermogen grill: 1300 W
- > Elektronische timer met TouchControl
- > Vingervlekvrĳe inox

Inbouw (HxBxD) in mm	593x560x550	Afm. (HxBxD) in mm	590x594x560
Kleur	vingervlekvrĳe inox	Aansluiting (W)	2090
Type oven	Hetelucht	Energie-efficiëntieklasse	A

Energy Class





OVEN ZOHXC1K2

Going € 579,99 | Multi Warmelucht

- > Multifunctionele warmeluchtoven
- > Ovensvolume: 65 liter
- > Easy-to-clean email
- > Volglazen binnendeur
- > Temperatuur instelbaar van 50°C - 250°C
- > Vermogen grill: 1300 W
- > Timer
- > Halogene interieurverlichting

Inbouw (HxBxD) in mm	593x560x550	Afm. (HxBxD) in mm	590x594x560
Kleur	zwart	Aansluiting (W)	2090
Type oven	Warmelucht	Energie-efficiëntieklasse	A

Energy Class



OVEN ZOHXC1X2

Going € 579,99 | Multi Warmelucht | Opvolger ZOHXF1X1

- > Multifunctionele warmeluchtoven
- > Ovensvolume: 65 liter
- > Easy-to-clean email
- > Volglazen binnendeur
- > Temperatuur instelbaar van 50°C - 250°C
- > Vermogen grill: 1300 W
- > Timer
- > Vingervlekvrije inox
- > Halogene interieurverlichting

Inbouw (HxBxD) in mm	593x560x550	Afm. (HxBxD) in mm	590x594x560
Kleur	vingervlekvrije inox	Aansluiting (W)	2090
Type oven	Warmelucht	Energie-efficiëntieklasse	A

Energy Class





COMPACTE OVEN COMBI MICRO ZVEEM6X3

Going € 1.049,99 | Multi Hetelucht | Opvolger ZVEEM6X1

- > Multifunctionele heteluchtoven met microgolven
- > Vermogen microgolfoven: 1000 W
- > Geïntegreerde recepten
- > Automatische ovenverlichting bij deuropening
- > Snelle opwarming van de oven
- > Ovenvolume: 43 liter
- > Elektronische kinderbeveiliging
- > Verzinkbare bedieningsknoppen
- > Easy-to-clean email
- > Automatisch temperatuurvoorstel
- > Elektronische temperatuurregeling
- > Temperatuur instelbaar van 30°C - 230°C
- > Vermogen grill: 1900 W
- > Halogene interieurverlichting

Inbouw (HxBxD) in mm	450x560x550	Afm. (HxBxD) in mm	455x595x567
Kleur	inox	Aansluiting (W)	3000
Type oven	Combi-microgolf	Energie-efficiëntieklasse	

Energy Class



COMPACTE OVEN COMBI MICRO ZVENM6K3

Going € 1.049,99 | Multi Hetelucht

- > Multifunctionele heteluchtoven met microgolven
- > Vermogen microgolfoven: 1000 W
- > Geïntegreerde recepten
- > Automatische ovenverlichting bij deuropening
- > Snelle opwarming van de oven
- > Ovenvolume: 43 liter
- > Elektronische kinderbeveiliging
- > Verzinkbare bedieningsknoppen
- > Easy-to-clean email
- > Automatisch temperatuurvoorstel
- > Elektronische temperatuurregeling
- > Temperatuur instelbaar van 30°C - 230°C
- > Vermogen grill: 1900 W
- > Halogene interieurverlichting

Inbouw (HxBxD) in mm	450x560x550	Afm. (HxBxD) in mm	455x595x567
Kleur	zwart	Aansluiting (W)	3000
Type oven	Combi-microgolf	Energie-efficiëntieklasse	

Energy Class




COMPACTE OVEN COMBI MICRO ZVENM6X3

Going € 1.049,99 | Multi Hetelucht | Opvolger ZVENM5X1

- > Multifunctionele heteluchtoven met microgolven
- > Vermogen microgolfoven: 1000 W
- > Geïntegreerde recepten
- > Automatische ovenverlichting bij deuropening
- > Snelle opwarming van de oven
- > Ovenvolume: 43 liter
- > Elektronische kinderbeveiliging
- > Verzinkbare bedieningsknoppen
- > Easy-to-clean email
- > Automatisch temperatuurvoorstel
- > Elektronische temperatuurregeling
- > Temperatuur instelbaar van 30°C - 230°C
- > Vermogen grill: 1900 W
- > Halogene interieurverlichting

Inbouw (HxBxD) in mm	450x560x550	Afm. (HxBxD) in mm	455x595x567
Kleur	inox	Aansluiting (W)	3000
Type oven	Combi-microgolf	Energie-efficiëntieklasse	

Energy Class




COMPACTE OVEN ZVEKN7XN

Going € 749,99 | Multi Hetelucht | Opvolger ZVEKN7X1

- > Multifunctionele heteluchtoven
- > Geïntegreerde recepten
- > Automatische ovenverlichting bij deuropening
- > Snelle opwarming van de oven
- > Ovenvolume: 43 liter
- > Elektronische kinderbeveiliging
- > Verzinkbare bedieningsknoppen
- > Easy-to-clean email
- > Automatisch temperatuurvoorstel
- > Elektronische temperatuurregeling
- > Temperatuur instelbaar van 30°C - 300°C
- > Vermogen grill: 1900 W
- > Vingervlekvrije inox
- > Halogene interieurverlichting

Inbouw (HxBxD) in mm	450x560x550	Afm. (HxBxD) in mm	455x595x567
Kleur	vingervlekvrije inox	Aansluiting (W)	3000
Type oven	Hetelucht	Energie-efficiëntieklasse	A+

Energy Class




MICROGOLFOVEN ZMSN4CX

Going € 749,99 | Combi Microgolf

- > LED display
- > Ovenfuncties: hetelucht, grill, microgolf, microgolf & hetelucht, microgolf & grill
- > Microgolf: 900 W, 11 niveaus
- > Vermogen grill: 1000 W
- > Automatische kookprogramma's met gewicht
- > Automatische ontdooiprogramma's met gewicht
- > Draaiplateau : 245 mm, glas
- > Signaal bij einde kookcyclus
- > Volume: 25 liter
- > Kinderbeveiliging
- > Bedieningsknop voor selectie van het vermogen
- > Toebehoren inbegrepen: bakplaat, grillrooster, bakrooster
- > Deuropening mechanisme: drukknoop

Inbouw (HxBxD) in mm	450x560x550	Afm. (HxBxD) in mm	460x595x430
Kleur	vingervlekvrije inox	Aansluitwaarde (W)	1400





MICROGOLFOVEN ZMSN7CX

Going € 699,99 | Combi Microgolf


- > LED display
- > Ovenfuncties: hetelucht, grill, microgolf, microgolf & hetelucht, microgolf & grill
- > Microgolf: 900 W, 11 niveaus
- > Vermogen grill: 1000 W
- > Automatische kookprogramma's met gewicht
- > Automatische ontdooiprogramma's met gewicht
- > Draaiplateau : 245 mm, glas
- > Signaal bij einde kookcyclus
- > Volume: 25 liter
- > Kinderbeveiliging
- > Bedieningsknop voor selectie van het vermogen
- > Toebehoren inbegrepen: bakplaat, grillrooster, bakrooster
- > Deuropening mechanisme: drukknoop

Inbouw (HxBxD) in mm	380x560x550	Afm. (HxBxD) in mm	390x595x430
Kleur	vingervlekvrije inox	Aansluitwaarde (W)	1400





PSGBMC220DE00002



MICROGOLFOVEN ZMBN4SX

Going € 699,99 | Microgolf

- > LED display
- > TouchControl-bediening voor selectie van het vermogen
- > Ovenfuncties: microgolf
- > Microgolf: 900 W, 5 niveaus
- > Quick start functie voor een volledig vermogen binnen 30 sec.
- > Automatische kookprogramma's met gewicht
- > Automatische ontdooiprogramma's met gewicht
- > Draaiplateau : 325 mm, glas
- > Signaal bij einde kookcyclus
- > Volume: 26 liter
- > Kinderbeveiliging
- > Binnenverlichting
- > Elektronische klok met timer
- > Deuropening mechanisme: Electronic

Inbouw (HxBxD) in mm	450x562x500	Afm. (HxBxD) in mm	459x594x417
Kleur	zwart / vingervlekvrrije inox	Aansluitwaarde (W)	2200

MICROGOLFOVEN ZMSN5SX


Going € 449,99 | Microgolf

- > Ovenfuncties: microgolf
- > Microgolf: 700 W, 6 niveaus
- > Automatische kookprogramma's met gewicht
- > Automatische ontdooiprogramma's met gewicht
- > Draaiplateau : 245 mm, glas
- > Signaal bij einde kookcyclus
- > Volume: 17 liter
- > Bedieningsknop voor selectie van het vermogen
- > Deuropening mechanisme: drukknop

Inbouw (HxBxD) in mm	380x560x300	Afm. (HxBxD) in mm	390x595x312
Kleur	vingervlekvrrije inox	Aansluitwaarde (W)	1200




PSGBMC220DE00008



INDUCTIEKOOKPLATEN MAKKELIJK EN SLIM

Inductie warmt alleen op wat echt warm moet worden:
de onderkant van de pan. De zone rond de hete pan blijft koel.
Gemorste restjes bakken niet aan, schoonmaken is dus eenvoudig.





Timer

Met de Timer functie zal de kookzone zich automatisch uitschakelen na de opgegeven tijd, met een maximum van 1,5 uur. Zo kan je dat rustig op zijn beloop laten en andere dingen doen.

PowerBoost

Met PowerBoost zorg je in een oogwenk voor intense warmte. Fantastisch om snel water aan de kook te brengen of steaks aan te braden.

Hob²Hood

De inductiekookplaat communiceert draadloos met de dampkap, zodat die zich automatisch aanpast aan wat er op de kookplaat gebeurt. Je kan je volledig focussen op de bereiding van een heerlijke maaltijd.

DirekTouch

DirekTouch maakt de bediening ultra eenvoudig. Op het heldere overzicht kies je en wijzig je de instellingen in een oogwenk met één vinger.



JoinZone

Ideaal voor groter kookgerei. Combineer de twee zones, zodat je ze samen kan bedienen, zowel de intensiteit als de timer.

Pauze

Een onverwacht telefoontje? Of de kinderen die aandacht vragen? Zet alles even op pauze en de kookplaat houdt je gerechten warm, zonder dat er iets aanbakt. Na de onderbreking keer je meteen weer terug naar de eerdere instellingen.

BoilAssist


Wanneer de BoilAssist kookplaat opborrelende kookbubbels detecteert, wordt de temperatuur automatisch verlaagd tot op een niveau waar het rustig verder kan blijven koken. Zo handig! Je hebt dus alle tijd om alvast de tafel te dekken.



GASKOOKPLATEN MAKKELIJK EN SLIM

Gas geeft onmiddellijke en zichtbare warmte, en maximale controle. Potten en pannen staan stevig op de speciaal ontworpen pottendragers. De ontsteking verloopt altijd automatisch, en als de vlam dooft, stopt meteen de gastoevoer.





Wok

De krachtige wokgasbrander is ideaal om te wokken of grote schotels snel te bereiden.



SpeedBurner

Snelle en precieze kookresultaten met de SpeedBurner kookplaten. Door hun ontwerp zorgen ze voor de meest efficiënte verhitting van de bodems van kookpotten en pannen. Zo bespaar je tot 20% energie.



Gas-op-glas

Het gladde glazen oppervlak laat zich in een handomdraai reinigen. Minimaal onderhoud en eindeloos kookplezier.

Gietijzeren pannendragers


Op de robuuste gietijzeren pannendragers staan je potten en pannen stevig en veilig, en ze geven je keuken een professionele touch.




COMBOHOB KOOKPLAAT ZICK845K

Going € 2.399,99 | Inductie | COMBOHOB

- > ComboHob kookplaat: 2-in-1 combinatie van kookplaat en dampkap
- > Voor evacuatie, en voor recirculatie indien uitgerust met koolstoffilter (optioneel accessoire)
- > DirekTouch bediening
- > Inductiezones met boosterfunctie
- > Bridge functie: voeg twee kookzones samen tot één grote of dubbele zone
- > Zone linksvoor: 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone linksachter: 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone rechtsvoor: 1400 / 2500W / 145mm
- > Zone rechtsachter: 1800 / 2800W / 180mm
- > Inverter motor
- > Afzuigkracht (intensief / hoog / laag): 630 / 500 / 260 m³ / u
- > Geluidsniveau (intensief / max. / min.): 69 / 64 / 48 dB(A)
- > Indicatie voor verzadiging koolstoffilter
- > Indicatie voor verzadiging vetfilter
- > Aansluiting luchtafvoer: 220 mm



PSGBHH220DE00007




Inbouw (HxBxD) in mm	212x750x490	Aansluitwaarde (W)	7350
Kookplaat	inductie met afzuiging	Diameter aansluiting afvoer in mm	220
Energie-efficiëntie	A+	Hydrodyn. efficiëntie	A
Energy Class			

INDUCTIEKOOKPLAAT ZIAN844K

Going € 1.049,99 | Inductie | Assisted Cooking - BoilAssist

- > Inductiekookplaat
- > BoilAssist met overkooksensor
- > Geschikt voor standaard inbouw, niet voor vlakbouw
- > DirekTouch bediening
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > L_voor: 2300 / 3200W / 210mm
- > L_achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > R_voor: 2300 / 3200W / 210mm
- > R_achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > Boosterfunctie
- > Pauze-functie
- > Automatische panherkenning
- > Digitale aanduidingen voor iedere zone
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging





Kookplaat	inductie	Afm. (BxD) in mm	780x520
Inbouw (HxBxD) in mm	44x750x490	Aansluitwaarde (W)	7350
Totaal vermogen gas (W)		Voltage (V)	220-240V / 400V2N

INDUCTIEKOOKPLAAT ZIAN644K

Going € 849,99 | Inductie | Assisted Cooking - BoilAssist

- > Inductiekookplaat
- > BoilAssist met overkooksensor
- > Geschikt voor standaard inbouw, niet voor vlakbouw
- > DirekTouch bediening
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > L_voor: 2300 / 3700W / 210mm
- > L_achter: 1800 / 2800W / 180mm
- > R_voor: 1400 / 2500W / 145mm
- > R_achter: 1800 / 2800W / 180mm
- > Boosterfunctie
- > Pauze-functie
- > Automatische panherkenning
- > Digitale aanduidingen voor iedere zone
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging





Kookplaat	inductie	Afm. (BxD) in mm	590x520
Inbouw (HxBxD) in mm	44x560x490	Aansluitwaarde (W)	7350
Totaal vermogen gas (W)		Voltage (V)	220-240V / 400V2N

INDUCTIEKOOKPLAAT ZIFN644K

Going € 749,99 | Inductie | Flex Cooking - Brugfunctie

- > Inductiekookplaat
- > Geschikt voor standaard inbouw, niet voor vlakbouw
- > DirekTouch bediening
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > L_voor: 2300 / 3200W / 210mm
- > L_achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > R_voor: 1400 / 2500W / 145mm
- > R_achter: 1800 / 2800W / 180mm
- > Boosterfunctie
- > Pauze-functie
- > Brugfunctie(s)
- > Automatische panherkenning
- > Digitale aanduidingen voor iedere zone
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging

Kookplaat	inductie	Afm. (BxD) in mm	590x520
Inbouw (HxBxD) in mm	44x560x490	Aansluitwaarde (W)	7350
Totaal vermogen gas (W)		Voltage (V)	220-240V / 400V2N





INDUCTIEKOOKPLAAT ZITN844K

Going € 979,99 | Inductie | Standard

- > Inductiekookplaat
- > Geschikt voor standaard inbouw, niet voor vlakbouw
- > DirekTouch bediening
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > L_voor: 2300 / 3200W / 210mm
- > L_achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > R_voor: 2300 / 3200W / 210mm
- > R_achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > Boosterfunctie
- > Pauze-functie
- > Automatische panherkenning
- > Digitale aanduidingen voor iedere zone
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging
- > Automatische opwarmfunctie

Kookplaat	inductie	Afm. (BxD) in mm	780x520
Inbouw (HxBxD) in mm	44x750x490	Aansluitwaarde (W)	7350
Totaal vermogen gas (W)		Voltage (V)	220-240 / 400V2N




INDUCTIEKOOKPLAAT ZITN844X

Going € 979,99 | Inductie | Standard

- > Inductiekookplaat
- > Kookplaat met inox kader
- > DirekTouch bediening
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > L_voor: 2300 / 3200W / 210mm
- > L_achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > R_voor: 2300 / 3200W / 210mm
- > R_achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > Boosterfunctie
- > Pauze-functie
- > Automatische panherkenning
- > Digitale aanduidingen voor iedere zone
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging
- > Automatische opwarmfunctie

Kookplaat	inductie	Afm. (BxD) in mm	766x506
Inbouw (HxBxD) in mm	46x750x490	Aansluitwaarde (W)	7350
Totaal vermogen gas (W)		Voltage (V)	220-240 / 400V2N





INDUCTIEKOOKPLAAT ZITN644K

Going € 729,99 | Inductie | Standard

- > Inductiekookplaat
- > Geschikt voor standaard inbouw, niet voor vlakbouw
- > DirekTouch bediening
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > L_voor: 2300 / 3700W / 210mm
- > L_achter: 1800 / 2800W / 180mm
- > R_voor: 1400 / 2500W / 145mm
- > R_achter: 1800 / 2800W / 180mm
- > Boosterfunctie
- > Pauze-functie
- > Automatische panherkenning
- > Digitale aanduidingen voor iedere zone
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging
- > Automatische opwarmfunctie

Kookplaat	inductie	Afm. (BxD) in mm	590x520
Inbouw (HxBxD) in mm	44x560x490	Aansluitwaarde (W)	7350
Totaal vermogen gas (W)		Voltage (V)	220-240 / 400V2N




INDUCTIEKOOKPLAAT ZITN643K

Going € 649,99 | Inductie | Standard

- > Inductiekookplaat
- > Geschikt voor standaard inbouw, niet voor vlakbouw
- > TouchControl-bediening
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > L_voor: 2300 / 3700W / 210mm
- > L_achter: 1800W / 180mm
- > R_voor: 1400 / 2500W / 145mm
- > R_achter: 1800W / 180mm
- > Boosterfunctie
- > Automatische panherkenning
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging
- > Automatische opwarmfunctie
- > Eenvoudige installatie dankzij modulesysteem
- > Plaats bediening: vooraan rechts

Kookplaat	inductie	Afm. (BxD) in mm	590x520
Inbouw (HxBxD) in mm	44x560x490	Aansluitwaarde (W)	7350
Totaal vermogen gas (W)		Voltage (V)	220-240 / 400V2N




INDUCTIEKOOKPLAAT ZITN643X

Going € 649,99 | Inductie | Standard

- > Inductiekookplaat
- > Kookplaat met inox kader
- > TouchControl-bediening
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > L_voor: 2300 / 3700W / 210mm
- > L_achter: 1800W / 180mm
- > R_voor: 1400 / 2500W / 145mm
- > R_achter: 1800W / 180mm
- > Boosterfunctie
- > Automatische panherkenning
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging
- > Automatische opwarmfunctie
- > Eenvoudige installatie dankzij modulesysteem
- > Plaats bediening: vooraan rechts

Kookplaat	inductie	Afm. (BxD) in mm	576x506
Inbouw (HxBxD) in mm	46x560x490	Aansluitwaarde (W)	7350
Totaal vermogen gas (W)		Voltage (V)	220-240 / 400V2N




VITROKERAMISCHE KOOKPLAAT ZHRN883K

Going € 749,99 | Vitrokeramisch

- > Geschikt voor standaard inbouw, niet voor vlakbouw
- > TouchControl-bediening
- > L_voor: 750 / 2200W / 120 / 210mm
- > L_achter: 1200W / 145mm
- > R_voor: 1200W / 145mm
- > R_achter: 1500 / 2400W / 170x265mm
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging
- > Automatische opwarmfunctie
- > Eenvoudige installatie dankzij modulesysteem
- > Plaats bediening: vooraan midden
- > Vergrendelingstoets
- > Akoestisch signaal
- > Kleur: zwart

Kookplaat	keramische	Afm. (BxD) in mm	780x520
Inbouw (HxBxD) in mm	38x750x490	Aansluitwaarde (W)	7000
Totaal vermogen gas (W)		Voltage (V)	220-240V / 400V2N




VITROKERAMISCHE KOOKPLAAT ZHRN883X

Going € 749,99 | Vitrokeramisch

- > Kookplaat met inox kader
- > TouchControl-bediening
- > L_voor: 750 / 2200W / 120 / 210mm
- > L_achter: 1200W / 145mm
- > R_voor: 1200W / 145mm
- > R_achter: 1500 / 2400W / 170x265mm
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging
- > Automatische opwarmfunctie
- > Eenvoudige installatie dankzij modulesysteem
- > Plaats bediening: vooraan midden
- > Vergrendelingstoets
- > Akoestisch signaal
- > Kleur: zwart

Kookplaat	keramische	Afm. (BxD) in mm	766x506
Inbouw (HxBxD) in mm	38x750x490	Aansluitwaarde (W)	7000
Totaal vermogen gas (W)		Voltage (V)	220-240V / 400V2N





VITROKERAMISCHE KOOKPLAAT ZHRN643K

Going € 579,99 | Vitrokeramisch

- > Geschikt voor standaard inbouw, niet voor vlakbouw
- > TouchControl-bediening
- > L_voor: 750 / 2200W / 120 / 210mm
- > L_achter: 1200W / 145mm
- > R_voor: 1200W / 145mm
- > R_achter: 1500 / 2400W / 170x265mm
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging
- > Automatische opwarmfunctie
- > Eenvoudige installatie dankzij modulesysteem
- > Plaats bediening: vooraan rechts
- > Vergrendelingstoets
- > Akoestisch signaal
- > Kleur: zwart

Kookplaat	keramische	Afm. (BxD) in mm	590x520
Inbouw (HxBxD) in mm	38x560x490	Aansluitwaarde (W)	7000
Totaal vermogen gas (W)		Voltage (V)	220-240V / 400V2N





VITROKERAMISCHE KOOKPLAAT ZHRN643X

Going € 579,99 | Vitrokeramisch

- > Kookplaat met inox kader
- > TouchControl-bediening
- > L_voor: 750 / 2200W / 120 / 210mm
- > L_achter: 1200W / 145mm
- > R_voor: 1200W / 145mm
- > R_achter: 1500 / 2400W / 170x265mm
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging
- > Automatische opwarmfunctie
- > Eenvoudige installatie dankzij modulesysteem
- > Plaats bediening: vooraan rechts
- > Vergrendelingstoets
- > Akoestisch signaal
- > Kleur: zwart

Kookplaat	keramische	Afm. (BxD) in mm	576x506
Inbouw (HxBxD) in mm	46x560x490	Aansluitwaarde (W)	7000
Totaal vermogen gas (W)		Voltage (V)	220-240V / 400V2N




VITROKERAMISCHE KOOKPLAAT ZHRN642K

Going € 549,99 | Vitrokeramisch

- > Geschikt voor standaard inbouw, niet voor vlakbouw
- > TouchControl-bediening
- > L_voor: 750 / 2200W / 120 / 210mm
- > L_achter: 1200W / 145mm
- > R_voor: 1200W / 145mm
- > R_achter: 1800W / 180mm
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging
- > Eenvoudige installatie dankzij modulesysteem
- > Plaats bediening: vooraan rechts
- > Akoestisch signaal
- > Kleur: zwart

Kookplaat	keramische	Afm. (BxD) in mm	590x520
Inbouw (HxBxD) in mm	38x560x490	Aansluitwaarde (W)	6400
Totaal vermogen gas (W)		Voltage (V)	220-240V / 400V2N





VITROKERAMISCHE KOOKPLAAT ZHRN641K

Going € 529,99 | Vitrokeramisch

- > Geschikt voor standaard inbouw, niet voor vlakbouw
- > TouchControl-bediening
- > L_voor: 2300W / 210mm
- > L_achter: 1200W / 145mm
- > R_voor: 1200W / 145mm
- > R_achter: 1800W / 180mm
- > Restwarmte indicatie
- > Eenvoudige installatie dankzij modulesysteem
- > Plaats bediening: vooraan rechts
- > Kleur: zwart

Kookplaat	keramische	Afm. (BxD) in mm	590x520
Inbouw (HxBxD) in mm	50x560x490	Aansluitwaarde (W)	6500
Totaal vermogen gas (W)		Voltage (V)	220-240V / 400V2N







VITROKERAMISCHE KOOKPLAAT ZHRN641X

Going € 529,99 | Vitrokeramisch

- > Kookplaat met inox kader
- > TouchControl-bediening
- > L_voor: 2300W / 210mm
- > L_achter: 1200W / 145mm
- > R_voor: 1200W / 145mm
- > R_achter: 1800W / 180mm
- > Restwarmte indicatie
- > Eenvoudige installatie dankzij modulesysteem
- > Plaats bediening: vooraan rechts
- > Kleur: zwart

Kookplaat	keramische	Afm. (BxD) in mm	576x506
Inbouw (HxBxD) in mm	50x560x490	Aansluitwaarde (W)	6500
Totaal vermogen gas (W)		Voltage (V)	220-240V / 400V2N




VITROKERAMISCHE KOOKPLAAT ZHRN640K

Going € 499,99 | Vitrokeramisch

- > Geschikt voor standaard inbouw, niet voor vlakbouw
- > Draaiknopbediening
- > L_voor: 2300W / 210mm
- > L_achter: 1200W / 145mm
- > R_voor: 1200W / 145mm
- > R_achter: 1800W / 180mm
- > Restwarmte indicatie
- > Eenvoudige installatie dankzij modulesysteem
- > Plaats bediening: rechts
- > Kleur: zwart

Kookplaat	keramische	Afm. (BxD) in mm	590x520
Inbouw (HxBxD) in mm	38x560x490	Aansluitwaarde (W)	6500
Totaal vermogen gas (W)		Voltage (V)	220-240V / 400V2N




GASKOOKPLAAT ZGH96524XS

Going € 749,99 | Gas

- > Draaiknopbediening
- > L_voor: 1900W / 70mm
- > L_achter: 1900W / 70mm
- > Midden: 4000W / 128mm
- > R_voor: 3000W / 100mm
- > R_achter: 1000W / 54mm
- > High Efficiency branders: tot 20% sneller dan traditionele branders
- > Elektrische ontsteking via bedieningsknop
- > Thermokoppelbeveiliging
- > Gas conversie kit voor butaangas
- > Gietijzeren pottendragers
- > Bedieningsknoppen met metalen afwerking
- > Plaats bediening: vooraan midden
- > Kleur: inox

Kookplaat	gas	Afm. (BxD) in mm	857x520
Inbouw (HxBxD) in mm	521x830x480	Aansluitwaarde (W)	
Totaal vermogen gas (W)	12800	Voltage (V)	220-240




GASKOOKPLAAT ZG098520BA

Going € 749,99 | Gas

- > Gas-op-glas kookplaat
- > Draaiknopbediening
- > L_voor: 1900W / 54mm
- > L_achter: 1900W / 70mm
- > Midden: 3900W / 122mm
- > R_voor: 1000W / 54mm
- > R_achter: 1900W / 70mm
- > High Efficiency branders: tot 20% sneller dan traditionele branders
- > Elektrische ontsteking via bedieningsknop
- > Thermokoppelbeveiliging
- > Gas conversie kit voor butaangas
- > Gietijzeren pottendragers
- > Plaats bediening: vooraan midden
- > Kleur: zwart

Kookplaat	gas	Afm. (BxD) in mm	880x510
Inbouw (HxBxD) in mm	510x830x480	Aansluitwaarde (W)	
Totaal vermogen gas (W)	10500	Voltage (V)	220-240




GASKOOKPLAAT ZGGN755K

Going € 649,99 | Gas

- > Gas-op-glas kookplaat
- > Geschikt voor standaard inbouw, niet voor vlakbouw
- > Draaiknopbediening
- > L_voor: 2000W / 80mm
- > L_achter: 2000W / 80mm
- > Midden: 3900W / 128mm
- > R_voor: 1000W / 65mm
- > R_achter: 2000W / 80mm
- > High Efficiency branders: tot 20% sneller dan traditionele branders
- > Gas conversie kit voor butaangas
- > Plaats bediening: vooraan midden
- > Kleur: zwart

Kookplaat	gas	Afm. (BxD) in mm	740x510
Inbouw (HxBxD) in mm	510x560x480	Aansluitwaarde (W)	
Totaal vermogen gas (W)		Voltage (V)	220-240




GASKOOKPLAAT ZG078530BA

Going € 629,99 | Gas

- > Gas-op-glas kookplaat
- > Draaiknopbediening
- > L_midden: 3900W / 122mm
- > M_voor: 1000W / 54mm
- > M_achter: 1900W / 70mm
- > R_voor: 1900W / 70mm
- > R_achter: 1900W / 70mm
- > High Efficiency branders: tot 20% sneller dan traditionele branders
- > Elektrische ontsteking via bedieningsknop
- > Thermokoppelbeveiliging
- > Gas conversie kit voor butaangas
- > Gietijzeren pottendragers
- > Plaats bediening: vooraan midden
- > Kleur: zwart

Kookplaat	gas	Afm. (BxD) in mm	740x510
Inbouw (HxBxD) in mm	510x560x480	Aansluitwaarde (W)	
Totaal vermogen gas (W)	10500	Voltage (V)	220-240




GASKOOKPLAAT ZGH76534XS

Going € 529,99 | Gas

- > Draaiknopbediening
- > L_midden: 4000W / 128mm
- > M_voor: 2000W / 70mm
- > M_achter: 2000W / 70mm
- > R_voor: 1000W / 54mm
- > R_achter: 3000W / 100mm
- > Elektrische ontsteking via bedieningsknop
- > Thermokoppelbeveiliging
- > Gas conversie kit voor butaangas
- > Gietijzeren pottendragers
- > Bedieningsknoppen met metalen afwerking
- > Plaats bediening: vooraan links & rechts
- > Kleur: inox

Kookplaat	gas	Afm. (BxD) in mm	744x510
Inbouw (HxBxD) in mm	40x560x480	Aansluitwaarde (W)	
Totaal vermogen gas (W)	12000	Voltage (V)	220-240




GASKOOKPLAAT ZGGN645K

Going € 549,99 | Gas

- > Gas-op-glas kookplaat
- > Draaiknopbediening
- > L_voor: 3900W / 128mm
- > L_achter: 2000W / 80mm
- > R_voor: 1000W / 65mm
- > R_achter: 2000W / 80mm
- > High Efficiency branders: tot 20% sneller dan traditionele branders
- > Gas conversie kit voor butaangas
- > Plaats bediening: vooraan rechts
- > Kleur: zwart

Kookplaat	gas	Afm. (BxD) in mm	590x520
Inbouw (HxBxD) in mm	46x560x480	Aansluitwaarde (W)	
Totaal vermogen gas (W)		Voltage (V)	220 / 240





GASKOOKPLAAT ZGH66424XS

Going € 479,99 | Gas

- > Draaiknopbediening
- > L_voor: 4000W / 128mm
- > L_achter: 2000W / 70mm
- > R_voor: 1000W / 54mm
- > R_achter: 2000W / 70mm
- > Elektrische ontsteking via bedieningsknop
- > Thermokoppelbeveiliging
- > Gas conversie kit voor butaangas
- > Gietijzeren pottendragers
- > Bedieningsknoppen met metalen afwerking
- > Plaats bediening: vooraan rechts
- > Kleur: inox

Kookplaat	gas	Afm. (BxD) in mm	595x510
Inbouw (HxBxD) in mm	40x560x480	Aansluitwaarde (W)	
Totaal vermogen gas (W)	9000	Voltage (V)	220-240





GASKOOKPLAAT ZGH65414XS

Going € 399,99 | Gas

- > Draaiknopbediening
- > L_voor: 3000W / 100mm
- > L_achter: 2000W / 70mm
- > R_voor: 1000W / 54mm
- > R_achter: 2000W / 70mm
- > Elektrische ontsteking via bedieningsknop
- > Thermokoppelbeveiliging
- > Gas conversie kit voor butaangas
- > Geëmailleerde pottendragers
- > Bedieningsknoppen met metalen afwerking
- > Plaats bediening: vooraan rechts
- > Kleur: inox


Kookplaat	gas	Afm. (BxD) in mm	595x510
Inbouw (HxBxD) in mm	40x560x480	Aansluitwaarde (W)	
Totaal vermogen gas (W)	9000	Voltage (V)	220-240

GASKOOKPLAAT ZGH62424XA

Going € 399,99 | Gas

- > Draaiknopbediening
- > L_voor: 4000W / 128mm
- > L_achter: 2000W / 70mm
- > R_voor: 1000W / 54mm
- > R_achter: 2000W / 70mm
- > Elektrische ontsteking via bedieningsknop
- > Thermokoppelbeveiliging
- > Gas conversie kit voor butaangas
- > Geëmailleerde pottendragers
- > Slim Profile design
- > Plaats bediening: rechts
- > Kleur: inox

Kookplaat	gas	Afm. (BxD) in mm	594x510
Inbouw (HxBxD) in mm	43x550x470	Aansluitwaarde (W)	
Totaal vermogen gas (W)	9000	Voltage (V)	220-240




GASKOOKPLAAT ZGH62414BA

Going € 349,99 | Gas

- > Draaiknopbediening
- > L_voor: 3000W / 100mm
- > L_achter: 2000W / 70mm
- > R_voor: 1000W / 54mm
- > R_achter: 2000W / 70mm
- > Elektrische ontsteking via bedieningsknop
- > Thermokoppelbeveiliging
- > Gas conversie kit voor butaangas
- > Geëmailleerde pottendragers
- > Slim Profile design
- > Plaats bediening: rechts
- > Kleur: zwart

Kookplaat	gas	Afm. (BxD) in mm	594x510
Inbouw (HxBxD) in mm	43x550x470	Aansluitwaarde (W)	
Totaal vermogen gas (W)	8000	Voltage (V)	220-240






GASKOOKPLAAT ZGH62414WA

Going € 349,99 | Gas

- > Draaiknopbediening
- > L_voor: 3000W / 100mm
- > L_achter: 2000W / 70mm
- > R_voor: 1000W / 54mm
- > R_achter: 2000W / 70mm
- > Elektrische ontsteking via bedieningsknop
- > Thermokoppelbeveiliging
- > Gas conversie kit voor butaangas
- > Geëmailleerde pottendragers
- > Slim Profile design
- > Plaats bediening: rechts
- > Kleur: wit

Kookplaat	gas	Afm. (BxD) in mm	594x510
Inbouw (HxBxD) in mm	43x550x470	Aansluitwaarde (W)	
Totaal vermogen gas (W)	8000	Voltage (V)	220-240

PSGBHO170DE0005C




GASKOOKPLAAT ZGH62414XA

Going € 349,99 | Gas

- > Draaiknopbediening
- > L_voor: 3000W / 100mm
- > L_achter: 2000W / 70mm
- > R_voor: 1000W / 54mm
- > R_achter: 2000W / 70mm
- > Elektrische ontsteking via bedieningsknop
- > Thermokoppelbeveiliging
- > Gas conversie kit voor butaangas
- > Geëmailleerde pottendragers
- > Slim Profile design
- > Plaats bediening: rechts
- > Kleur: inox

Kookplaat	gas	Afm. (BxD) in mm	594x510
Inbouw (HxBxD) in mm	43x550x470	Aansluitwaarde (W)	
Totaal vermogen gas (W)	8000	Voltage (V)	220-240

PSGBHO170DE0005C




GASKOOKPLAAT ZGH62414XS

Going € 269,99 | Gas

- > Draaiknopbediening
- > L_voor: 3000W / 100mm
- > L_achter: 2000W / 70mm
- > R_voor: 1000W / 54mm
- > R_achter: 2000W / 70mm
- > Gas conversie kit voor butaangas
- > Bedieningsknoppen met metalen afwerking
- > Slim Profile design
- > Plaats bediening: rechts
- > Kleur: inox

Kookplaat	gas	Afm. (BxD) in mm	594x510
Inbouw (HxBxD) in mm	43x550x470	Aansluitwaarde (W)	
Totaal vermogen gas (W)		Voltage (V)	220-240

PSGBHO170DE0005C






PSGBHO120D0000036

GASKOOKPLAAT ZGG35214XA

Going € 259,99 | Gas

- > Draaiknopbediening
- > M_voor: 1000W / 54mm
- > M_achter: 3000W / 100mm
- > Elektrische ontsteking via bedieningsknop
- > Thermokoppelbeveiliging
- > Gas conversie kit voor butaangas
- > Geëmailleerde pottendragers
- > Plaats bediening: vooraan midden
- > Kleur: inox

Kookplaat	gas	Afm. (BxD) in mm	290x510
Inbouw (HxBxD) in mm	30x270x490	Aansluitwaarde (W)	
Totaal vermogen gas (W)	4000	Voltage (V)	230




INDUCTIEKOOKPLAAT ZITN323K

Going € 519,99 | Domino | Opvolger ZITN323K

- > Inductiekookplaat
- > Geschikt voor standaard inbouw, niet voor vlakbouw
- > TouchControl-bediening
- > M_voor: 2300 / 3600W / 210mm
- > M_achter: 1400W / 2500 / 145mm
- > Boosterfunctie
- > Pauze-functie
- > Automatische panherkenning
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging
- > Akoestisch signaal met SoundOff optie
- > Eenvoudige installatie dankzij modulesysteem
- > Plaats bediening: vooraan midden
- > Vergrendelingstoets
- > Kleur: zwart

Kookplaat	inductie	Afm. (BxD) in mm	290x520
Inbouw (HxBxD) in mm	44x270x490	Aansluitwaarde (W)	3650
Totaal vermogen gas (W)		Voltage (V)	220-240




VITROKERAMISCHE KOOKPLAAT ZHRN383K

Going € 349,99 | Domino | Opvolger ZHRN320K

- > Geschikt voor standaard inbouw, niet voor vlakbouw
- > TouchControl-bediening
- > M_voor: 1200W / 145mm
- > M_achter: 700 / 1700W / 120 / 180mm
- > Pauze-functie
- > Digitale aanduidingen voor iedere zone
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging
- > Akoestisch signaal met SoundOff optie
- > Eenvoudige installatie dankzij modulesysteem
- > Plaats bediening: vooraan midden
- > Vergrendelingstoets
- > Kleur: zwart

Kookplaat	keramische	Afm. (BxD) in mm	290x520
Inbouw (HxBxD) in mm	38x270x490	Aansluitwaarde (W)	2900
Totaal vermogen gas (W)		Voltage (V)	220-240



DAMPKAPPEN MAKKELIJK EN SLIM

Elke keuken is uniek. Ook de jouwe. Daarom biedt Zanussi een breed scala aan dampkappen. Van eilanddampkappen tot geïntegreerde dampkappen – voor elke wens bestaat een oplossing. De Zanussi dampkappen zijn prachtig vormgegeven en voorzien van ingebouwde verlichting.




EILANDDAMPKAP ZHS92650XA

Going € 1.139,99 | Eiland

- > Eilanddampkap, breedte 90 cm
- > Bediening via druktoetsen met 3 standen
- > m³ / u (hoog / laag): 600 / 295
- > m³ / u recirc. (hoog / laag): 415 / 230
- > dB(A) (max. / min.): 67 / 51
- > Vetfilter: 2 professionele meerlagige aluminium filters
- > Verlichting: 4 LED spots
- > Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- > Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- > Schouw inbegrepen, kleur Inox

H(min/max)xBxD in mm	730 / 1150x898x598	Standaard koolstoffilter	ECFB01
LongLife filter	ECFBLL02	Type Super Performing koolstoffilter - optioneel	Niet beschikbaar voor deze dampkap
Energie-efficiëntie	C	Hydrodyn. efficiëntie	D
Energy Class			



EILANDDAMPKAP ZHS92450XA

Going € 1.079,99 | Eiland

- > Eilanddampkap, breedte 90 cm
- > Bediening via druktoetsen met 3 standen
- > m³ / u (hoog / laag): 400 / 250
- > m³ / u recirc. (hoog / laag): 245 / 175
- > dB(A) (max. / min.): 64 / 53
- > Vetfilter: 3 professionele meerlagige aluminium filters
- > Verlichting: 4 LED spots
- > Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- > Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- > Schouw inbegrepen, kleur Inox

H(min/max)xBxD in mm	730 / 1150x898x598	Standaard koolstoffilter	ECFB01
LongLife filter	ECFBLL02	Type Super Performing koolstoffilter - optioneel	Niet beschikbaar voor deze dampkap
Energie-efficiëntie	D	Hydrodyn. efficiëntie	E
Energy Class			




SCHOUWDAMPKAP ZFV819K

Going € 899,99 | Schouw

- > Schouwdampkap, breedte 90 cm
- > TouchControl-bediening, standen: 3 + 1 intensief
- > m³ / u (int. / hoog / laag): 700 / 570 / 280
- > m³ / u recirc. (int. / hoog / laag): 360 / 350 / 230
- > dB(A) (max. / min.): 66 / 52
- > Vetfilter: 1 professionele meerlagige aluminium filters
- > Verlichting: 2 LED spots
- > Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- > Randafzuiging: minder energie en geluid
- > Indicatie voor verzadiging vetfilter
- > Indicatie voor verzadiging koolstoffilter
- > Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- > Schouw inbegrepen, kleur Zwart

H(min/max)xBxD in mm	915 / 1265x900x372	Standaard koolstoffilter	ECFB02
LongLife filter	MCFB52	Type Super Performing koolstoffilter - optioneel	
Energie-efficiëntie	A	Hydrodyn. efficiëntie	A
Energy Class			




SCHOUWDAMPKAP ZHB92670XA

Going € 569,99 | Schouw

- > Schouwdampkap, breedte 90 cm
- > Bediening via druktoetsen met 3 standen
- > m³ / u (hoog / laag): 600 / 295
- > m³ / u recirc. (hoog / laag): 415 / 250
- > dB(A) (max. / min.): 68 / 51
- > Vetfilter: 3 professionele meerlagige aluminium filters
- > Verlichting: 2 LED spots
- > Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- > Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- > Schouw inbegrepen, kleur Inox

H(min/max)xBxD in mm	678 / 1180x898x450	Standaard koolstoffilter	ECFB01
LongLife filter	ECFBLL02	Type Super Performing koolstoffilter - optioneel	Niet beschikbaar voor deze dampkap
Energie-efficiëntie	C	Hydrodyn. efficiëntie	D
Energy Class			




SCHOUWDAMPKAP ZHB90460XA

Going € 519,99 | Schouw

- > Schouwdampkap, breedte 90 cm
- > m³ / u (hoog / laag): 400 / 240
- > m³ / u recirc. (hoog / laag): 270 / 180
- > dB(A) (max. / min.): 65 / 56
- > Vetfilter: 3 afwasbare aluminium cassettefilter(s)
- > Verlichting: 2 LED lamp
- > Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- > Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- > Schouw inbegrepen, kleur Inox

H(min/max)xBxD in mm	678 / 1180x898x450	Standaard koolstoffilter	ECFB01
LongLife filter	ECFBLL02	Type Super Performing koolstoffilter - optioneel	Niet beschikbaar voor deze dampkap
Energie-efficiëntie	D	Hydrodyn. efficiëntie	E
Energy Class			




SCHOUWDAMPKAP ZHC92462XA

Going € 409,99 | Schouw

- > Schouwdampkap, breedte 90 cm
- > Bediening via druktoetsen met 3 standen
- > m³ / u (hoog / laag): 420 / 235
- > m³ / u recirc. (hoog / laag): 245 / 175
- > dB(A) (max. / min.): 66 / 53
- > Vetfilter: 3 afwasbare aluminium cassettefilter(s)
- > Verlichting: 2 LED lamp
- > Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- > Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- > Schouw inbegrepen, kleur Inox

H(min/max)xBxD in mm	690 / 1020x898x450	Standaard koolstoffilter	ECFB02
LongLife filter	ECFBLL01	Type Super Performing koolstoffilter - optioneel	Niet beschikbaar voor deze dampkap
Energie-efficiëntie	D	Hydrodyn. efficiëntie	E
Energy Class			





SCHOUWDAMPKAP ZFV816K

Going € 779,99 | Schouw

- > Schouwdampkap, breedte 60 cm
- > TouchControl-bediening, standen: 3 + 1 intensief
- > m³ / u (int. / hoog / laag): 700 / 555 / 275
- > m³ / u recirc. (int. / hoog / laag): 360 / 350 / 230
- > dB(A) (max. / min.): 66 / 52
- > Vetfilter: 1 professionele meerlagige aluminium filters
- > Verlichting: 2 LED spots
- > Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- > Randafzuiging: minder energie en geluid
- > Indicatie voor verzadiging koolstoffilter
- > Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- > Schouw inbegrepen, kleur Zwart
- > Indicatie voor verzadiging koolstoffilter


H(min/max)xBxD in mm	915 / 1265x600x372	Standaard koolstoffilter	ECFB02
LongLife filter	MCFB52	Type Super Performing koolstoffilter - optioneel	
Energie-efficiëntie	A	Hydrodyn. efficiëntie	A
Energy Class			

SCHOUWDAMPKAP ZHB62670XA

Going € 569,99 | Schouw

- > Schouwdampkap, breedte 60 cm
- > Bediening via druktoetsen met 3 standen
- > m³ / u (hoog / laag): 600 / 295
- > m³ / u recirc. (hoog / laag): 415 / 250
- > dB(A) (max. / min.): 68 / 51
- > Vetfilter: 2 professionele meerlagige aluminium filters
- > Verlichting: 2 LED spots
- > Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- > Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- > Schouw inbegrepen, kleur Inox

H(min/max)xBxD in mm	678 / 1180x598x450	Standaard koolstoffilter	ECFB01
LongLife filter	ECFBLL02	Type Super Performing koolstoffilter - optioneel	Niet beschikbaar voor deze dampkap
Energie-efficiëntie	C	Hydrodyn. efficiëntie	D
Energy Class			




SCHOUWDAMPKAP ZHB60460XA

Going € 519,99 | Schouw

- > Schouwdampkap, breedte 60 cm
- > m³ / u (hoog / laag): 400 / 240
- > m³ / u recirc. (hoog / laag): 270 / 180
- > dB(A) (max. / min.): 65 / 56
- > Vetfilter: 2 professionele meerlagige aluminium filters
- > Verlichting: 2 LED lamp
- > Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- > Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- > Schouw inbegrepen, kleur Inox

H(min/max)xBxD in mm	678 / 1180x598x450	Standaard koolstoffilter	ECFB01
LongLife filter	ECFBLL02	Type Super Performing koolstoffilter - optioneel	Niet beschikbaar voor deze dampkap
Energie-efficiëntie	D	Hydrodyn. efficiëntie	E
Energy Class			






SCHOUWDAMPKAP ZHC62462XA

Going € 329,99 | Schouw

- > Schouwdampkap, breedte 60 cm
- > Bediening via druktoetsen met 3 standen
- > m³ / u (hoog / laag): 420 / 235
- > m³ / u recirc. (hoog / laag): 245 / 175
- > dB(A) (max. / min.): 66 / 53
- > Vetfilter: 2 afwasbare aluminium cassettefilter(s)
- > Verlichting: 2 LED lamp
- > Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- > Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- > Schouw inbegrepen, kleur Inox

H(min/max)xBxD in mm	690 / 1020x598x450	Standaard koolstoffilter	ECFB02
LongLife filter	ECFBLL01	Type Super Performing koolstoffilter - optioneel	Niet beschikbaar voor deze dampkap
Energie-efficiëntie	D	Hydrodyn. efficiëntie	E
Energy Class			




INTEGREERBARE DAMPKAP ZHI612G

Going € 319,99 | Integreerbaar

- > Integreerbare dampkap, breedte 60 cm
- > Schuifschakelaar, standen: 3
- > m³ / u (hoog / laag): 245 / 150
- > m³ / u recirc. (hoog / laag): 95 / 60
- > dB(A) (max. / min.): 64 / 53
- > Vetfilter: 1 synthetisch niet wasbaar
- > Verlichting: 2 LED lamp
- > Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- > Aansluiting luchtafvoer 100 mm

H(min/max)xBxD in mm	350 / 350x598x270	Standaard koolstoffilter	MCEF03
LongLife filter		Type Super Performing koolstoffilter - optioneel	Niet beschikbaar voor deze dampkap
Energie-efficiëntie	D	Hydrodyn. efficiëntie	F
Energy Class			




ONDERBOUWDAMPKAP ZHT611X

Going € 219,99 | Onderbouw

- > Onderbouwdampkap, breedte 60 cm
- > Schuifschakelaar, standen: 3
- > m³ / u (hoog / laag): 210 / 120
- > m³ / u recirc. (hoog / laag): 100 / 65
- > dB(A) (max. / min.): 68 / 56
- > Vetfilter: 1 synthetisch niet wasbaar
- > Verlichting: 2 LED lamp
- > Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- > Aansluiting luchtafvoer 100 mm

H(min/max)xBxD in mm	129 / 129x598x450	Standaard koolstoffilter	MCEF03
LongLife filter		Type Super Performing koolstoffilter - optioneel	Niet beschikbaar voor deze dampkap
Energie-efficiëntie	D	Hydrodyn. efficiëntie	F
Energy Class			




ONDERBOUWDAMPKAP ZHT611W4

Going € 209,99 | Onderbouw

- | | | |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> > Onderbouwdampkap, breedte 60 cm > Schuifschakelaar, standen: 3 > m³ / u (hoog / laag): 210 / 120 | <ul style="list-style-type: none"> > m³ / u recirc. (hoog / laag): 10 / 65 > dB(A) (max. / min.): 68 / 56 > Vetfilter: 2 afwasbare aluminium filter(s) | <ul style="list-style-type: none"> > Verlichting: 2 LED lamp > Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie > Aansluiting luchtafvoer 100 mm |
|--|---|--|

H(min/max)xBxD in mm	129 / 129x598x450	Standaard koolstoffilter	MCEF03
LongLife filter		Type Super Performing koolstoffilter - optioneel	Niet beschikbaar voor deze dampkap
Energie-efficiëntie	D	Hydrodyn. efficiëntie	F
Energy Class			




ONDERBOUWDAMPKAP ZHT611N

Going € 199,99 | Onderbouw

- | | | |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> > Onderbouwdampkap, breedte 60 cm > Schuifschakelaar, standen: 3 > m³ / u (hoog / laag): 210 / 120 | <ul style="list-style-type: none"> > m³ / u recirc. (hoog / laag): 100 / 65 > dB(A) (max. / min.): 68 / 56 > Vetfilter: 1 synthetisch niet wasbaar | <ul style="list-style-type: none"> > Verlichting: 2 LED lamp > Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie > Aansluiting luchtafvoer 100 mm |
|--|---|--|

H(min/max)xBxD in mm	129 / 129x598x450	Standaard koolstoffilter	MCEF03
LongLife filter		Type Super Performing koolstoffilter - optioneel	Niet beschikbaar voor deze dampkap
Energie-efficiëntie	D	Hydrodyn. efficiëntie	F
Energy Class			




ONDERBOUWDAMPKAP ZHT611W

Going € 199,99 | Onderbouw

- | | | |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> > Onderbouwdampkap, breedte 60 cm > Schuifschakelaar, standen: 3 > m³ / u (hoog / laag): 210 / 120 | <ul style="list-style-type: none"> > m³ / u recirc. (hoog / laag): 100 / 65 > dB(A) (max. / min.): 68 / 56 > Vetfilter: 1 synthetisch niet wasbaar | <ul style="list-style-type: none"> > Verlichting: 2 LED lamp > Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie > Aansluiting luchtafvoer 100 mm |
|--|---|--|

H(min/max)xBxD in mm	129 / 129x598x450	Standaard koolstoffilter	MCEF03
LongLife filter		Type Super Performing koolstoffilter - optioneel	Niet beschikbaar voor deze dampkap
Energie-efficiëntie	D	Hydrodyn. efficiëntie	F
Energy Class			




ONDERBOUWDAMPKAP ZHT631B

Going € 189,99 | Onderbouw

- > Onderbouwdampkap, breedte 60 cm
- > Schuifschakelaar, standen: 3
- > m³ / u (hoog / laag): 220 / 140
- > m³ / u recirc. (hoog / laag): 75 / 30
- > dB(A) (max. / min.): 67 / 56
- > Vetfilter: 1 synthetisch niet wasbaar
- > Verlichting: 1 LED lamp
- > Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- > Aansluiting luchtafvoer 120 mm

H(min/max)xBxD in mm	150 / 150x598x482	Standaard koolstoffilter	MCFE50
LongLife filter		Type Super Performing koolstoffilter - optioneel	Niet beschikbaar voor deze dampkap
Energie-efficiëntie	D	Hydrodyn. efficiëntie	F
Energy Class			




INBOUWGROEP ZFG317S

Going € 369,99 | Inbouwgroep

- > Inbouwgroep, breedte 70 cm
- > Schuifschakelaar, standen: 3
- > m³ / u (hoog / laag): 400 / 165
- > m³ / u recirc. (hoog / laag): 235 / 130
- > dB(A) (max. / min.): 68 / 47
- > Vetfilter: 3 professionele meerlagige aluminium filters
- > Verlichting: 2 LED lamp
- > Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- > Aansluiting luchtafvoer 150 mm

H(min/max)xBxD in mm	138 / 145x700x284	Standaard koolstoffilter	ECFB03
LongLife filter		Type Super Performing koolstoffilter - optioneel	Niet beschikbaar voor deze dampkap
Energie-efficiëntie	C	Hydrodyn. efficiëntie	D
Energy Class			




INBOUWGROEP ZFG315S

Going € 349,99 | Inbouwgroep

- > Inbouwgroep, breedte 52 cm
- > Schuifschakelaar, standen: 3
- > m³ / u (hoog / laag): 400 / 165
- > m³ / u recirc. (hoog / laag): 235 / 130
- > dB(A) (max. / min.): 68 / 47
- > Vetfilter: 1 professionele meerlagige aluminium filters
- > Verlichting: 2 LED lamp
- > Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- > Aansluiting luchtafvoer 150 mm

H(min/max)xBxD in mm	138 / 145x520x284	Standaard koolstoffilter	ECFB03
LongLife filter		Type Super Performing koolstoffilter - optioneel	Niet beschikbaar voor deze dampkap
Energie-efficiëntie	C	Hydrodyn. efficiëntie	D
Energy Class			




TELESCOPISCHE DAMPKAP ZFP419X

Going € 599,99 | Telescopisch

- | | | |
|---|---|--|
| > Telescopische dampkap, breedte 90 cm | > m ³ / u recirc. (hoog / laag): 345 / 140 | > Verlichting: 1 LED strip |
| > Bediening via druktoetsen met 3 standen | > dB(A) (max. / min.): 60 / 41 | > Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie |
| > m ³ / u (hoog / laag): 440 / 170 | > Vetfilter: 4 professionele meerlagige aluminium filters | > Aansluiting luchtafvoer 150 mm |

H(min/max)xBxD in mm	395x898x300	Standaard koolstoffilter	MCFB71
LongLife filter	MCFB73	Type Super Performing koolstoffilter - optioneel	MCFB75
Energie-efficiëntie	C	Hydrodyn. efficiëntie	C

Energy Class




TELESCOPISCHE DAMPKAP ZFP416X

Going € 419,99 | Telescopisch

- | | | |
|---|---|--|
| > Telescopische dampkap, breedte 60 cm | > m ³ / u recirc. (hoog / laag): 345 / 140 | > Verlichting: 1 LED strip |
| > Bediening via druktoetsen met 3 standen | > dB(A) (max. / min.): 60 / 41 | > Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie |
| > m ³ / u (hoog / laag): 440 / 170 | > Vetfilter: 2 professionele meerlagige aluminium filters | > Aansluiting luchtafvoer 150 mm |

H(min/max)xBxD in mm	395x598x300	Standaard koolstoffilter	MCFB71
LongLife filter	MCFB73	Type Super Performing koolstoffilter - optioneel	MCFB75
Energie-efficiëntie	C	Hydrodyn. efficiëntie	C

Energy Class




TELESCOPISCHE DAMPKAP ZFP216S

Going € 309,99 | Telescopisch

- | | | |
|---|---|--|
| > Telescopische dampkap, breedte 60 cm | > m ³ / u recirc. (hoog / laag): 215 / 105 | > Verlichting: 2 LED lamp |
| > Bediening via druktoetsen met 3, Micro switch standen | > dB(A) (max. / min.): 64 / 45 | > Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie |
| > m ³ / u (hoog / laag): 330 / 150 | > Vetfilter: 1 professionele meerlagige aluminium filters | > Aansluiting luchtafvoer 150 mm |

H(min/max)xBxD in mm	179 / 179x598x284	Standaard koolstoffilter	ECFB03
LongLife filter		Type Super Performing koolstoffilter - optioneel	Niet beschikbaar voor deze dampkap
Energie-efficiëntie	C	Hydrodyn. efficiëntie	D

Energy Class




TELESCOPISCHE DAMPKAP ZFP216W

Going € 259,99 | Telescopisch

- > Telescopische dampkap, breedte 60 cm
- > Bediening via druktoetsen met 3, Micro switch standen
- > m³ / u (hoog / laag): 330 / 150
- > m³ / u recirc. (hoog / laag): 215 / 105
- > dB(A) (max. / min.): 64 / 45
- > Vetfilter: 1 professionele meerlagige aluminium filters
- > Verlichting: 2 LED lamp
- > Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- > Aansluiting luchtafvoer 150 mm

H(min/max)xBxD in mm	179 / 179x598x284	Standaard koolstoffilter	ECFB03
LongLife filter		Type Super Performing koolstoffilter - optioneel	Niet beschikbaar voor deze dampkap
Energie-efficiëntie	C	Hydrodyn. efficiëntie	D
Energy Class			



KOELEN & VRIEZEN MAKKELIJK EN SLIM

Van koelkasten met grote groentelades voor voldoende voorraad tot diepvriezers die extra snel invriezen. Onze koel- en vrieskasten zijn voorzien van veel slimme oplossingen die het bewaren van levensmiddelen nog makkelijker maken.

Er is altijd genoeg ruimte voor je boodschappen in de SpaceFlex koel-vrieskast.




DynamicAir

DynamicAir zorgt voor een gelijkmatige temperatuur wat voor het bewaren van levensmiddelen belangrijk is. De compacte ventilator bevordert de luchtcirculatie en zorgt zo voor een constante koelte.



Zero-landfill factory: relentlessly responsible badge

De badge duidt op een bewustere keuze met minder impact op het milieu. De koelkasten worden geproduceerd in een fabriek waar geen afvalstorting plaatsvindt en waar de nadruk ligt op het verminderen van de CO₂-uitstoot. Dit houdt in dat er voortdurend wordt gezocht naar mogelijkheden om materialen te recyclen, de hoeveelheid verwijderd afval te verminderen en de CO₂-uitstoot te verkleinen: tot zelfs 20% minder CO₂ in vergelijking met vorige modellen.



SpaceFlex

Geen zin om elke dag boodschappen te doen? De Zanussi SpaceFlex koel-vrieskast is speciaal ontworpen om de beschikbare nismaat optimaal te benutten. Dus geen loze ruimte en maar liefst twaalf cm extra opbergruimte. Dankzij deze extra ruimte bovenin en de mogelijkheid de indeling aan te passen, biedt de SpaceFlex koel-vrieskast je voldoende capaciteit voor de wekelijkse voorraad. EASY.

FastFreeze

Door ingrediënten snel met FastFreeze in te vriezen, gaan er geen belangrijke voedingsstoffen verloren. Zo is je maaltijd, na het ontdooien, van betere kwaliteit.

LowFrost

Dankzij LowFrost wordt er 80% minder ijs en rijp gevormd. Je hoeft je vriezer dus veel minder vaak te ontdooien.




TwinTech® NoFrost

Hierbij zijn koel- en vriesgedeelte voorzien van een onafhankelijk koelsysteem met luchtstroom. Resultaat: een ideaal klimaat in het koelgedeelte waardoor uitdroging van levensmiddelen wordt voorkomen. En geen ijsvorming in het vriesgedeelte zodat handmatig ontdooien niet meer nodig is. Dankzij de aparte luchtstromen is er bovendien geen geur- of smaakoverdracht tussen koel- en vriesgedeelte.



PSGBRF210DE0000A



KOEL/VRIESCOMBINATIE ZNFN18ES3

Going € 1.279,99 | Combi Bottom | Opvolger ZNFN18ES1. Beschikbaar vanaf midden april 2023.


- > 1780 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 196 L
- > Netto inhoud vriesruimte: 73 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > LED interieurverlichting
- > LowFrost voor de gemakkelijkste manuele ontdooiing
- > Snelvriesfunctie met automatische terugkeer naar de normale instellingen
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Kleur: wit

Afm. (HxBxD) in mm	1772x546x549	Inbouw (HxBxD) in mm	1780x560x550
Geluidsniveau dB(A)	34	Jaarlijks verbruik (kWh)	220
Energieklasse	E	Netto koelruimte (L)	196

Energy Class



PSGBRF230DE00002



KOEL/VRIESCOMBINATIE ZNHN18FS1

Going € 1.279,99 | Combi Bottom


- > 1780 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 193 L
- > Netto inhoud vriesruimte: 61 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > DynamicAir luchtcirculatie
- > TwinTech®: 2 afzonderlijke koelcircuits
- > LED interieurverlichting
- > NoFrost: automatische ontdooiing van de vriesruimte
- > Snelvriesfunctie met automatische terugkeer naar de normale instellingen
- > Visueel en akoestisch temperatuuralarm
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Kleur: wit

Afm. (HxBxD) in mm	1772x540x549	Inbouw (HxBxD) in mm	1780x560x550
Geluidsniveau dB(A)	36	Jaarlijks verbruik (kWh)	268
Energieklasse	F	Netto koelruimte (L)	193

Energy Class



PSGBRF210DE0000A



KOEL/VRIESCOMBINATIE ZNFN18FS1

Going € 1.179,99 | Combi Bottom | Beschikbaar tot mei 2023.

- > 1780 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 196.4 L
- > Netto inhoud vriesruimte: 73 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > DynamicAir luchtcirculatie
- > LED interieurverlichting
- > LowFrost voor de gemakkelijkste manuele ontdooiing
- > Snelvriesfunctie met automatische terugkeer naar de normale instellingen
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Kleur: wit

Afm. (HxBxD) in mm	1772x546x549	Inbouw (HxBxD) in mm	1780x560x550
Geluidsniveau dB(A)	35	Jaarlijks verbruik (kWh)	275
Energieklasse	F	Netto koelruimte (L)	196.4

Energy Class




KOEL/VRIESCOMBINATIE ZNLN18FS1

Going € 1.099,99 | Combi Bottom

- > 1780 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 196 L
- > Netto inhoud vriesruimte: 72 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > LED interieurverlichting
- > LowFrost voor de gemakkelijkste manuele ontdooiing
- > Snelvriesfunctie met automatische terugkeer naar de normale instellingen
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Kleur: wit

Afm. (HxBxD) in mm	1772x548x549	Inbouw (HxBxD) in mm	1780x560x550
Geluidsniveau dB(A)	35	Jaarlijks verbruik (kWh)	272
Energieklasse	F	Netto koelruimte (L)	196

Energy Class




KOEL/VRIESCOMBINATIE ZNLN14FS

Going € 999,99 | Combi Bottom

- > 1446 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 160 L
- > Netto inhoud vriesruimte: 57 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > LED interieurverlichting
- > LowFrost voor de gemakkelijkste manuele ontdooiing
- > Snelvriesfunctie
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Kleur: wit

Afm. (HxBxD) in mm	1441x549x549	Inbouw (HxBxD) in mm	1446x560x550
Geluidsniveau dB(A)	35	Jaarlijks verbruik (kWh)	253
Energieklasse	F	Netto koelruimte (L)	160

Energy Class




KOEL/VRIESCOMBINATIE ZTAN14FS1

Going € 1.079,99 | Combi Top

- > 1446 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 180 L
- > Netto inhoud vriesruimte: 38 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > LED interieurverlichting
- > Snelvriesfunctie met automatische terugkeer naar de normale instellingen
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Kleur: wit

Afm. (HxBxD) in mm	1441x540x549	Inbouw (HxBxD) in mm	1446x560x550
Geluidsniveau dB(A)	35	Jaarlijks verbruik (kWh)	222
Energieklasse	F	Netto koelruimte (L)	180

Energy Class






KOEL/VRIESCOMBINATIE ZTAN12ES1

Going € 1.029,99 | Combi Top

- > 1225 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 147 L
- > Netto inhoud vriesruimte: 44 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > LED interieurverlichting
- > Snelvriesfunctie met automatische terugkeer naar de normale instellingen
- > Visueel en akoestisch temperatuuralarm
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Kleur: wit

Afm. (HxBxD) in mm	1218x540x549	Inbouw (HxBxD) in mm	1225x560x550
Geluidsniveau dB(A)	34	Jaarlijks verbruik (kWh)	187
Energieklasse	E	Netto koelruimte (L)	147

Energy Class






KOELKAST ZEDN18FS1

Going € 1.329,99 | Ééndeurs

- > 1780 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 260 L
- > Netto inhoud vriesruimte: 22 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > Elektronische temperatuurregeling met LED-indicatie
- > Automatische ontddoing van de koelruimte
- > Visueel temperatuuralarm
- > Visueel en akoestisch temperatuuralarm
- > Akoestisch alarm bij open deur
- > LED interieurverlichting
- > Lade(s) op telescopische geleiders
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Kleur: wit

Afm. (HxBxD) in mm	1772x548x549	Inbouw (HxBxD) in mm	1780x560x550
Geluidsniveau dB(A)	32	Jaarlijks verbruik (kWh)	206
Energieklasse	F	Netto koelruimte (L)	260

Energy Class




KOELKAST ZRDN18FS2

Going € 1.229,99 | Ééndeurs

- > 1780 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 311 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > LCD-display met TouchControl
- > Automatische ontddoing van de koelruimte
- > Vakantie-functie
- > Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- > LED interieurverlichting
- > Lade(s) op telescopische geleiders
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Shopping functie voor snel koelen van verse voedingswaren
- > Kleur: wit

Afm. (HxBxD) in mm	1772x548x549	Inbouw (HxBxD) in mm	1780x560x550
Geluidsniveau dB(A)	34	Jaarlijks verbruik (kWh)	143
Energieklasse	F	Netto koelruimte (L)	311

Energy Class




KOELKAST ZEAE12FS

Going € 879,99 | Ééndeurs

- > 1225 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 174 L
- > Netto inhoud vriesruimte: 14 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > Elektronische temperatuurregeling met LED-indicatie
- > Automatische ontddoing van de koelruimte
- > LED interieurverlichting
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Shopping functie voor snel koelen van verse voedingswaren
- > Kleur: wit

Afm. (HxBxD) in mm	1218x548x549	Inbouw (HxBxD) in mm	1225x560x550
Geluidsniveau dB(A)	35	Jaarlijks verbruik (kWh)	182
Energieklasse	F	Netto koelruimte (L)	174

Energy Class






KOELKAST ZRAE12ES

Going € 849,99 | Ééndeurs

- > 1225 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 208 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > Automatische ontddoing van de koelruimte
- > LED interieurverlichting
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Kleur: wit

Afm. (HxBxD) in mm	1218x548x549	Inbouw (HxBxD) in mm	1225x560x550
Geluidsniveau dB(A)	34	Jaarlijks verbruik (kWh)	101
Energieklasse	E	Netto koelruimte (L)	208

Energy Class




KOELKAST ZEAN10FS2

Going € 879,99 | Ééndeurs | Oprevolger ZEAN10FS1

- > 1030 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 147.7 L
- > Netto inhoud vriesruimte: 16.6 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > Automatische ontddoing van de koelruimte
- > LED interieurverlichting
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Kleur: wit

Afm. (HxBxD) in mm	1021x548x549	Inbouw (HxBxD) in mm	1030x560x550
Geluidsniveau dB(A)	36	Jaarlijks verbruik (kWh)	186
Energieklasse	F	Netto koelruimte (L)	147.7

Energy Class




KOELKAST ZRAN10FS2

Going € 829,99 | Ééndeurs | Oprevolger ZRAN10FS1

- > 1030 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 182 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > Automatische ontddoing van de koelruimte
- > LED interieurverlichting
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Kleur: wit

Afm. (HxBxD) in mm	1021x549x549	Inbouw (HxBxD) in mm	1030x560x550
Geluidsniveau dB(A)	35	Jaarlijks verbruik (kWh)	123
Energieklasse	F	Netto koelruimte (L)	182

Energy Class






KOELKAST ZEA88FS

Going € 679,99 | Ééndeurs

- > 880 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 110 L
- > Netto inhoud vriesruimte: 14 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > Elektronische temperatuurregeling met LED-indicatie
- > Automatische ontdooiing van de koelruimte
- > LED interieurverlichting
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Shopping functie voor snel koelen van verse voedingswaren
- > Kleur: wit

Afm. (HxBxD) in mm	873x548x549	Inbouw (HxBxD) in mm	880x560x550
Geluidsniveau dB(A)	37	Jaarlijks verbruik (kWh)	178
Energieklasse	F	Netto koelruimte (L)	110

Energy Class




KOELKAST ZRAE88FS

Going € 629,99 | Ééndeurs

- > 880 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 142 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > Automatische ontdooiing van de koelruimte
- > LED interieurverlichting
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Kleur: wit

Afm. (HxBxD) in mm	873x548x549	Inbouw (HxBxD) in mm	880x560x550
Geluidsniveau dB(A)	38	Jaarlijks verbruik (kWh)	117
Energieklasse	F	Netto koelruimte (L)	142

Energy Class




KOELKAST ZEAN82FR

Going € 829,99 | Onderbouw

- > 820 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 94.1 L
- > Netto inhoud vriesruimte: 16.4 L
- > Deur op deur montage
- > Elektronische temperatuurregeling met LED-indicatie
- > Automatische ontdooiing van de koelruimte
- > LED interieurverlichting
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Kleur: wit
- > Voet apparaat: Verstelbare wieltjes vooraan

Afm. (HxBxD) in mm	819x596x547	Inbouw (HxBxD) in mm	820x600x550
Geluidsniveau dB(A)	38	Jaarlijks verbruik (kWh)	185
Energieklasse	F	Netto koelruimte (L)	94.1

Energy Class




KOELKAST ZXAN82FR

Going € 779,99 | Onderbouw

- > 820 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 134 L
- > Deur op deur montage
- > Automatische ontthooing van de koelruimte
- > LED interieurverlichting
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Kleur: wit
- > Voet apparaat: Verstelbare wieltjes vooraan

Afm. (HxBxD) in mm	819x596x547	Inbouw (HxBxD) in mm	820x600x550
Geluidsniveau dB(A)	37	Jaarlijks verbruik (kWh)	116
Energieklasse	F	Netto koelruimte (L)	134

Energy Class




DIEPVRIEZER ZUNN18FS1

Going € 1.229,99 | Nofrost

- > 1780 mm inbouwhoogte
- > Schuiftechniek voor deur
- > Elektronische temperatuurregeling met TouchControl
- > Visueel en akoestisch temperatuuralarm
- > Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- > Klimaatklasse: SN-N-ST-T
- > Bewaartijd bij stroomonderbreking (u): 7.9
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > NoFrost: nooit meer ontthooien
- > Aan / Uit schakelaar met kinderbeveiliging
- > Kleur: wit

Afm. (HxBxD) in mm	1772x548x549	Inbouw (HxBxD) in mm	1780x560x550
Energieklasse	F	Jaarlijks verbruik (kWh)	292
Netto vriesruimte (L)	204	Invriescapaciteit (kg/24u) (EU2017/1369)	15.7

Energy Class




DIEPVRIEZER ZUAN88ES

Going € 879,99 | Lowfrost

- > 880 mm inbouwhoogte
- > Schuiftechniek voor deur
- > Visueel en akoestisch temperatuuralarm
- > Klimaatklasse: SN-N-ST-T
- > Bewaartijd bij stroomonderbreking (u): 12.7
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Kleur: wit

Afm. (HxBxD) in mm	873x540x549	Inbouw (HxBxD) in mm	880x560x550
Energieklasse	E	Jaarlijks verbruik (kWh)	177
Netto vriesruimte (L)	98	Invriescapaciteit (kg/24u) (EU2017/1369)	4.5

Energy Class




DIEPVRIEZER ZYAN82FR

Going € 799,99 | Onderbouw

- > 820 mm inbouwhoogte
- > Deur op deur montage
- > Visueel en akoestisch temperatuuralarm
- > Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- > Klimaatklasse: SN-N-ST-T
- > Bewaartijd bij stroomonderbreking (u): 13.5
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Voet apparaat: Verstelbare wieltjes vooraan
- > Manuele ontthooing
- > Kleur: wit

Afm. (HxBxD) in mm	819x596x547	Inbouw (HxBxD) in mm	820x600x550
Energieklasse	F	Jaarlijks verbruik (kWh)	220
Netto vriesruimte (L)	95	Invriescapaciteit (kg/24u) (EU2017/1369)	7.1

Energy Class



VAATWASSERS MAKKELIJK EN SLIM

Het draait niet alleen om het eten. Ook het bestek en de borden dragen bij tot een mooie smaakervaring. Goed onderhoud van je servies is dan ook essentieel.

GlassCare

Met SoftGrips en SoftSpikes® hoef je geen tijd meer te besteden aan het met de hand afwassen van je delicate glazen. Het zachte materiaal houdt de glazen voorzichtig op hun plaats en beschermt ze tegen barsten en breuken. De SoftSpikes® vormen een stabiele basis voor je glazen en de SoftGrips klemmen ze stevig en behoedzaam vast.






AirDry-technologie

Gebruikt de natuurlijke luchtstroom om de droogcyclus af te ronden. Door de deur automatisch 10 cm te openen tijdens het laatste deel van de cyclus wordt de vaat optimaal gedroogd bij een zo laag mogelijk energieverbruik.



MaxiFlex besteklade

Geen miserie meer bij het indelen van de besteklade. Bij de MaxiFlex besteklade zie je namelijk precies wat waar hoort. Daarnaast is er voldoende ruimte voorzien voor speciaal keukengereedschap zoals koksmessen, spatels, gardes, opscheplepels én scherpe messen. Die plaats je veilig in de speciale messenhouder.



Schuifscharnieren

De slimme schuifscharnieren maken het mogelijk om je Zanussi vaatwasser te installeren met eender welke deurlengte zonder dat keukenplint aangepast moet worden.



STANDAARD




OrbitClean

OrbitClean

Tot 3 keer groter sproeibereik. Dankzij de dubbele rotatie van de sproeiarm bereikt het water alle hoeken - zelfs bij een volgeladen vaatwasser. Resultaat: een vlekkeloos schone vaat.

TimeSet

TimeSet is een snelle en makkelijke manier om de vaatwasser in te stellen. Bepaal gewoon de cyclustijd en selecteer eventuele opties. De vaatwasser regelt de rest en zorgt voor een onberispelijk schone vaat op het moment dat dat jou het beste uitkomt.






VOLLEDIG INTEGREERBARE VAATWASSER ZSLN1211

Going € 769,99 | Volledig Integreerbaar

- > 9.9 l, 0.779 kWh voor Eco Cyclus
- > Inverter motor
- > 5 programma's, 3 temperaturen
- > AirDry technologie met AutoDoor systeem
- > Uitgestelde start: 3u
- > Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- > Aquastop systeem
- > Warmwateraansluiting tot 60°C
- > Max. gewicht deurpaneel: 6,0 kg

Afm. (HxBxD) in mm	818x446x550	Inbouw (HxBxD) in mm	820-900x450x550
Energieklasse	F	Geluidsniveau (dB)	49
Aantal couverts	9	Verbruik cyclus Eco (kWh)	0.779

Energy Class




VOLLEDIG INTEGREERBARE VAATWASSER ZDLN7531

Going € 1.039,99 | Volledig Integreerbaar

- > XXL capaciteit
- > QuickSelect: digitale schuifregelaar
- > TimeSet: digitale schuifregelaar voor eenvoudig instellen
- > OrbitClean satellietproeiarm
- > 10.5 l, 0.835 kWh voor Eco Cyclus
- > Inverter motor
- > 8 programma's, 4 temperaturen
- > AirDry technologie met AutoDoor systeem
- > Uitgestelde start 1-24 u
- > Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- > Aquastop systeem
- > Warmwateraansluiting tot 60°C
- > Max. gewicht deurpaneel: 10,0 kg
- > TouchControl voor het selecteren van programma's en functies

Afm. (HxBxD) in mm	818x596x550	Inbouw (HxBxD) in mm	820-900x600x550
Energieklasse	D	Geluidsniveau (dB)	44
Aantal couverts	13	Verbruik cyclus Eco (kWh)	0.835

Energy Class




VOLLEDIG INTEGREERBARE VAATWASSER ZDLN6631


Going € 929,99 | Volledig Integreerbaar

- > QuickSelect: digitale schuifregelaar
- > TimeSet: digitale schuifregelaar voor eenvoudig instellen
- > MaxiFlex: de meest flexibele besteklade
- > OrbitClean satellietproeiarm
- > 10.5 l, 0.848 kWh voor Eco Cyclus
- > Inverter motor
- > 8 programma's, 3 temperaturen
- > AirDry technologie met AutoDoor systeem
- > Uitgestelde start 1-24 u
- > Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- > Aquastop systeem
- > Warmwateraansluiting tot 60°C
- > Max. gewicht deurpaneel: 10,0 kg
- > TouchControl voor het selecteren van programma's en functies
- > Op hoogte installeerbaar

Afm. (HxBxD) in mm	818x596x550	Inbouw (HxBxD) in mm	820-900x600x550
Energieklasse	D	Geluidsniveau (dB)	44
Aantal couverts	14	Verbruik cyclus Eco (kWh)	0.848

Energy Class






VOLLEDIG INTEGREERBARE VAATWASSER ZDLN5531

Going € 899,99 | Volledig Integreerbaar

- > TimeSet: digitale schuifregelaar voor eenvoudig instellen
- > OrbitClean satellietproeiarm
- > 9.9 l, 0.835 kWh voor Eco Cyclus
- > Inverter motor
- > 6 programma's, 3 temperaturen
- > AirDry technologie met AutoDoor systeem
- > Uitgestelde start: 3u
- > Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- > Aquastop systeem
- > Warmwateraansluiting tot 60°C
- > Max. gewicht deurpaneel: 10,0 kg
- > TouchControl voor het selecteren van programma's en functies

Afm. (HxBxD) in mm	818x596x550	Inbouw (HxBxD) in mm	820-900x600x550
Energieklasse	D	Geluidsniveau (dB)	46
Aantal couverts	13	Verbruik cyclus Eco (kWh)	0.835

Energy Class



VOLLEDIG INTEGREERBARE VAATWASSER ZDLN5521

Going € 819,99 | Volledig Integreerbaar

- > TimeSet: digitale schuifregelaar voor eenvoudig instellen
- > OrbitClean satellietproeiarm
- > 9.9 l, 0.936 kWh voor Eco Cyclus
- > Inverter motor
- > 6 programma's, 3 temperaturen
- > AirDry technologie met AutoDoor systeem
- > Uitgestelde start: 3u
- > Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- > Aquastop systeem
- > Warmwateraansluiting tot 60°C
- > Max. gewicht deurpaneel: 10,0 kg
- > TouchControl voor het selecteren van programma's en functies

Afm. (HxBxD) in mm	818x596x550	Inbouw (HxBxD) in mm	820-900x600x550
Energieklasse	E	Geluidsniveau (dB)	46
Aantal couverts	13	Verbruik cyclus Eco (kWh)	0.936

Energy Class



VOLLEDIG INTEGREERBARE VAATWASSER ZDLN1521

Going € 779,99 | Volledig Integreerbaar | Opvolger ZDLN1510. Beschikbaar vanaf april 2023.

- > 9.9 l, 0.936 kWh voor Eco Cyclus
- > Inverter motor
- > 5 programma's, 3 temperaturen
- > AirDry technologie met AutoDoor systeem
- > Uitgestelde start: 3u
- > Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- > Warmwateraansluiting tot 60°C
- > Max. gewicht deurpaneel: 10,0 kg

Afm. (HxBxD) in mm	818x596x550	Inbouw (HxBxD) in mm	820-900x600x550
Energieklasse	E	Geluidsniveau (dB)	49
Aantal couverts	13	Verbruik cyclus Eco (kWh)	0.936




VOLLEDIG INTEGREERBARE VAATWASSER ZDLN1510

Going € 749,99 | Volledig Integreerbaar | Beschikbaar tot uitputting voorraad.

- > 9.9 l, 1.036 kWh voor Eco Cyclus
- > Inverter motor
- > 5 programma's, 3 temperaturen
- > AirDry technologie met AutoDoor systeem
- > Uitgestelde start: 3u
- > Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- > Aquastop systeem
- > Warmwateraansluiting tot 60°C
- > Max. gewicht deurpaneel: 10,0 kg

Afm. (HxBxD) in mm	818x596x550	Inbouw (HxBxD) in mm	820-900x600x550
Energieklasse	F	Geluidsniveau (dB)	49
Aantal couverts	13	Verbruik cyclus Eco (kWh)	1.036

Energy Class




SEMI-INTEGREERBARE VAATWASSER ZDSN653X2

Going € 879,99 | Integreerbaar

- > QuickSelect: digitale schuifregelaar
- > OrbitClean satellietproeiarms
- > 9.9 l, 0.835 kWh voor Eco Cyclus
- > Inverter motor
- > 8 programma's, 4 temperaturen
- > AirDry technologie met AutoDoor systeem
- > Uitgestelde start 1-24 u
- > Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- > Aquastop systeem
- > Warmwateraansluiting tot 60°C
- > Max. gewicht deurpaneel: 10,0 kg
- > Op hoogte installeerbaar

Afm. (HxBxD) in mm	818x596x575	Inbouw (HxBxD) in mm	820-900x600x550
Energieklasse	D	Geluidsniveau (dB)	46
Aantal couverts	13	Verbruik cyclus Eco (kWh)	0.835

Energy Class




SEMI-INTEGREERBARE VAATWASSER ZDSN151X2

Going € 739,99 | Integreerbaar

- > 9.9 l, 1.036 kWh voor Eco Cyclus
- > Inverter motor
- > 5 programma's, 3 temperaturen
- > AirDry technologie met AutoDoor systeem
- > Uitgestelde start: 3u
- > Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- > Aquastop systeem
- > Warmwateraansluiting tot 60°C
- > Max. gewicht deurpaneel: 10,0 kg

Afm. (HxBxD) in mm	818x596x575	Inbouw (HxBxD) in mm	820-900x600x550
Energieklasse	F	Geluidsniveau (dB)	49
Aantal couverts	13	Verbruik cyclus Eco (kWh)	1.036

Energy Class



ONZE SERVICE

www.zanussi.be

U vindt er onze verdelers in uw streek en alle info die u nodig heeft.

Onderdelen - spareparts

<https://shop.zanussi.be>
spareparts.belgium@electrolux.be

Herstellingen

Vraag uw herstelling online aan via [zanussi.be/herstelling](https://www.zanussi.be/herstelling)

Bezoek onze showroom

Waar: The Electrolux House,
Raketstraat 40, 1130 Brussel
Openingsuren:
Gelieve onze website te consulteren
www.zanussi.be

Bied uw toestel extra bescherming

Al onze toestellen worden geleverd met een standaardgarantie. Zanussi biedt een selectie van verlengde garantiemogelijkheden. Hiermee kan u uw toestel volledig beschermen tegen mogelijke storingen na het verstrijken van de wettelijke garantie. Voor meer informatie surf snel naar onze website: [zanussi.be/nl-be/support/warranties/](https://www.zanussi.be/nl-be/support/warranties/)

Recupel



Op 1 juli 2008 trad de aanvaardingsplicht in werking. Overeenkomstig de bepalingen van de milieubeleidsvereenkomsten wordt er vanaf die datum als aparte post op de factuur een zgn. wettelijke recupel in rekening gebracht. Deze bedraagt voor de huishoudtoestellen (tarieven vanaf 01/01/2022):

Dampkappen met motor	€ 1
Diepvriezers	€ 10
Droogkasten met warmtepomp	€ 10
Droogkasten met condensatie	€ 1
Inbouwkoffiemachines	€ 0,05
Keukenmachines	€ 0,05
Koel-vriescombinaties	€ 10
Koelkasten	€ 10
Kookplaten	€ 1
Microgolfovens	€ 1
Ovens	€ 1
Sous-vide lades	€ 1
Vaatwassers	€ 1
Warmhoudlades	€ 1
Wasmachines	€ 1
Wasmachines met warmtepomp	€ 10
Was-droogcombinaties	€ 1
Was-droogcombinaties met warmtepomp	€ 10

Zanussi
Electrolux Belgium nv
Raketstraat 40
1130 Brussel

Verantwoordelijke uitgever: Electrolux Belgium nv. Onder voorbehoud van technische wijzigingen. Nadruk, ook gedeeltelijke, alleen met onze toestemming. De prijzen vermeld in deze brochure zijn de heersende marktprijzen op datum van 01/09/2022, BTW en recupel inbegrepen, plaatsing en levering niet inbegrepen. Aangezien deze prijzen onderhevig zijn aan marktschommelingen dient u zich steeds bij uw plaatselijke verdelers te informeren over de aankooprijzen. De opgegeven waarden in deze brochure kunnen variëren naargelang de gebruikte meetmethodes en -normen. De fabrikant behoudt het recht wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande waarschuwing. De inbouwafmetingen en -schema's in deze brochure zijn louter indicatief. Voor de eigenlijke inbouw dient steeds de gebruiksaanwijzing geconsulteerd te worden. Druk- en zetfouten voorbehouden. Niet contractuele foto's.

ZANUSSI

